

Gaze Tracker Barnacle 取扱説明書

① GPE5ケーブル差込ポート×2


② 携帯用フック

③ バッテリーインジケーター

④ 電源ケーブル

⑤ 電源スイッチ

⑥ バッテリー充電用ポート



⚠ ケーブルは根元まで慎重に差し込んでください。不要な力を加えたり、差込みが不完全だったりすると故障や火災の原因になる恐れがあります。

⚠ 携帯用フックは無理に力を加えないでください。無理に力を加えますと破損やけがの原因となります。

⚠ 製品のバッテリーを正常に充電するため 5V/2A 以上出力できる充電器をご用意ください。

⚠ 製品を分解または異なる付属品（ケーブル・バッテリー等）を用いて使用しないでください。その際の不具合、破損等当社は責任を負いかねます。

・バッテリーの充電

本体を軽く振るとインジケーターにバッテリー残量が表示されます。
バッテリーの充電を行う際は電源ケーブルを必ず外した状態にして、
バッテリー充電用ポートにケーブルをさして充電を行ってください。

※安全な充電のために付属のUSBケーブルを必ず使用してください。



電源の入れ方






※うまく接続できない場合は、電源ケーブルを抜いて、①からやり直してください

・PCへの接続方法



- ① 電源を入れたらPCをWiFi「Barnacle」に接続します。接続をクリックし、セキュリティキーを使用して接続をクリックします。

ネットワークセキュリティキー「**gazopass**」を入力して接続してください。接続試行中と表示されます。



- ② アプリを起動し、画面右下の  ボタンをクリックして、ネットワークメディア設定ダイアログを開きます。ダイアログ内の  をクリックし、接続を行います。


※①の作業の直後は、接続できない場合がありますので、30秒ほど置いてから再度②の作業を行ってください。



・電源の切り方

- ① 電源スイッチを再度押すと電源ランプが赤色に切り替わります。その後電源ケーブルを抜いてください。

カメラの角度調整の仕方



通常使用



下向き使用



ノーズパッドの取り付け方

